

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 10:38

Link do produktu: <http://www.mpx.pl/nexptg-advanced-miernik-grubosci-lakieru-android-p-25.html>



NexPTG Advanced Miernik Grubości Lakieru android

Cena	339,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Miernik Grubości Lakieru Smart PTG Standart



Smart PTG Standart

w porównaniu do wersji basic wersja standard posiada

-Zakres pomiaru 0-2000 um (smart zakres pomiaru 0-1000 um)

-Rozdzielczość pomiaru 1um (smart zakres pomiaru 10um)

i przewodnik zakupowy

Pierwszy polski bezprzewodowy miernik grubości lakieru z najnowszą technologią bluetooth 4.0 LE.

Koniec z niewygodnymi kablami i nie poręczną obudową.

Działa z każdym telefonem z systemem android , IOS i windows phone.



Badanie

Pozwala na dokładne, szybkie i intuicyjne badanie pojazdów

Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z telefonem daje ogromne możliwości nieosiągalne dla tradycyjnych mierników

БЛАК ЗДІЄСІА



SAPL

Miernik posiada system analizy powłoki lakierniczej "SAPL". Dzięki niemu możemy w prosty sposób wykryć ingerencje w powłokę blacharsko-lakierniczą, które są pomijane przez tradycyjne mierniki.

Smart PTG Standart jest miernikiem skutecznym w działaniu i łatwym w użyciu, który pozwala wykonać pomiary szybko i precyzyjnie.

Ponadto miernik posiada szereg dodatkowych innowacyjnych opcji, które pomogą użytkownikowi, łatwiej i sprawniej zbadać pojazd.

БРАК ЗДІЄСІА



Badanie stali/stali ocynkowanej i aluminium

Tym urządzeniem sprawdzisz każdy samochód, ponieważ automatycznie rozpoznaje podłoże i bada powłokę lakierniczą na elementach metalowych (stal, stal ocynkowana) i na elementach niemetalowych (aluminium)


BRĄK ZDJĘCIA




Sugerowane punkty pomiaru:

Urządzenie wskaże gdzie należy zbadać pojazd

BRAK ZWIĘCZA



BRAK ZWIĘCZA



BRANK
ZDJĘCIA



BRANK
ZDJĘCIA



Specyfikacja:

-System analizy powłoki lakierniczej "SAPL"

-Badanie stali/stali ocynkowanej Fe/Zn i aluminium Al z automatycznym rozpoznawaniem podłoża

-
- Zakres pomiaru 0-2000 μm
 - Rozdzielczość pomiaru 1 μm
 - możliwość eksportu pomiarów
 - Bardzo szybki odczyt, 10 pomiarów na sekundę
 - Wspomaganie przy prowadzeniu pomiarów
 - Sygnalizacja: tekstowe, graficzne, wibracyjne i dźwiękowe na temat powłoki lakierniczej i stanu urządzenia
 - Darmowe aktualizacje
 - Statystyka pomiarów
 - Pamięć pomiarów do 5000 pozycji z czasem wykonania pomiaru
 - Oprogramowanie na systemy: Android, IOS, Windows Phone i urządzenia : telefon, tablet, zegarek
 - Mała poręczna obudowa i bezprzewodowa praca, nowoczesna komunikacja BT 4.0 LE
 - Dwa tryby pracy: pojedynczy pomiar i tryb ciągły
 - Badanie względem punktu odniesienia
 - Urządzenie wyprodukowane w POLSCE w technologii SMD
 - Diody LED informujące o stanie miernika
 - Stabilny pomiar: brak wpływu temperatury na pomiar, brak wpływu napięcia baterii na pomiar
 - Praca na bateriach (2xAA) lub akumulatorkach

-
- Czas ciągłej pracy miernika na bateriach alkalicznych 100 h
 - Informacja o stanie naładowania baterii i wskaźnik rozładowania
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności
 - Wyświetlanie pomiarów w um lub mils
 - Wielojęzyczne menu: PL, EN, DE, FR, IT, SK, CZ, ES, RU, UA
 - Kalibracja z pomocą dołączonego zestawu
 - Gwarancja

W zestawie

- Urządzenie
- Zestaw Kalibracyjny
- Instrukcja Obsługi
- Baterie
- Opakowanie

БРАК ЗДІЄСЛА



