

Link do produktu: <http://www.mpx.pl/nexptg-standard-miernik-grubosci-lakieru-android-p-26.html>



NexPTG Standard Miernik Grubości Lakieru ANDROID

Cena	229,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Miernik Grubości Lakieru Smart PTG Basic

BRAK
ZDJĘCIA



Smart PTG Basic

Pierwszy polski bezprzewodowy miernik grubości

lakieru z najnowszą technologią bluetooth 4.0 LE.

Koniec z niewygodnymi kablami i nie poręczną obudową.

Działa z każdym telefonem z systemem android , IOS i windows phone.



Badanie

Pozwala na dokładne, szybkie i intuicyjne badanie pojazdów

Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z telefonem daje ogromne możliwości nieosiągalne dla tradycyjnych mierników

BRANŻ ZDJEŚCIA



SAPL

Miernik posiada system analizy powłoki lakierniczej "SAPL". Dzięki niemu możemy w prosty sposób wykryć ingerencje w powłokę blacharsko-lakierniczą, które są pomijane przez tradycyjne mierniki.

Smart PTG Basic jest miernikiem skutecznym w działaniu i łatwym w użyciu, który pozwala wykonać pomiary szybko i precyzyjnie.

Ponadto miernik posiada szereg dodatkowych innowacyjnych opcji, które pomogą użytkownikowi, łatwiej i sprawniej zbadać pojazd.

БРАК ЗДІЄСІА



Badanie stali/stali ocynkowanej i aluminium

Tym urządzeniem sprawdzisz każdy samochód, ponieważ automatycznie rozpoznaje podłoże i bada powłokę lakierniczą na elementach metalowych (stal, stal ocynkowana) i na elementach niemetalowych (aluminium)

BRANK ZDJEĆA



Specyfikacja:

- System analizy powłoki lakierniczej "SAPL"
- Badanie stali/stali ocynkowanej Fe/Zn i aluminium Al z automatycznym rozpoznawaniem podłoża
- Zakres pomiaru 0-1000 μm
- Rozdzielczość pomiaru 10 μm
- Bardzo szybki odczyt, 10 pomiarów na sekundę
- Sygnalizacje: tekstowe, graficzne, wibracyjne i dźwiękowe na temat powłoki lakierniczej i stanu urządzenia

-
- Darmowe aktualizacje
 - Statystyka pomiarów
 - Pamięć pomiarów do 5000 pozycji z czasem wykonania pomiaru
 - Oprogramowanie na systemy: Android, IOS, Windows Phone i urządzenia : telefon, tablet, zegarek
 - Mała poręczna obudowa i bezprzewodowa praca, nowoczesna komunikacja BT 4.0 LE
 - Dwa tryby pracy: pojedynczy pomiar i tryb ciągły
 - Badanie względem punktu odniesienia
 - Urządzenie wyprodukowane w POLSCE w technologii SMD
 - Diody LED informujące o stanie miernika
 - Stabilny pomiar: brak wpływu temperatury na pomiar, brak wpływu napięcia baterii na pomiar
 - Praca na bateriach (2xAA) lub akumulatorkach
 - Czas ciągłej pracy miernika na bateriach alkalicznych 100 h
 - Informacja o stanie naładowania baterii i wskaźnik rozładowania
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności
 - Wyświetlanie pomiarów w um lub mils
 - Wielojęzyczne menu: PL, EN, DE, FR, IT, SK, CZ, ES, RU, UA
 - Kalibracja z pomocą dołączonego zestawu

-Gwarancja

W zestawie

- Urządzenie
- Zestaw Kalibracyjny
- Instrukcja Obsługi
- Baterie
- Opakowanie

BRAN ZOWIEDA



