

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 18:04

Link do produktu: <http://www.mpx.pl/nexptg-advanced-miarnik-grubosci-lakieru-android-p-25.html>



## NexPTG Advanced Miernik Grubości Lakieru android

Cena

**339,00 zł**

Czas wysyłki

**24 godziny**

### Opis produktu

Miernik Grubości Lakieru Smart PTG Standart



Smart PTG Standart

w porównaniu do wersji basic wersja standard posiada

-Zakres pomiaru 0-2000 um (smart zakres pomiaru 0-1000 um)

---

-Rozdzielczość pomiaru 1um (smart zakres pomiaru 10um)

i przewodnik zakupowy

Pierwszy polski bezprzewodowy miernik grubości lakieru z najnowszą technologią bluetooth 4.0 LE.

Koniec z niewygodnymi kablami i nie poręczną obudową.

Działa z każdym telefonem z systemem android , IOS i windows phone.



## Badanie

Pozwala na dokładne, szybkie i intuicyjne badanie pojazdów

Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z telefonem daje ogromne możliwości nieosiągalne dla tradycyjnych mierników

---

# BRANŻA ZDJEŚCIA



## SAPL

Miernik posiada system analizy powłoki lakierniczej "SAPL". Dzięki niemu możemy w prosty sposób wykryć ingerencje w powłokę blacharsko-lakierniczą, które są pomijane przez tradycyjne mierniki.

Smart PTG Standart jest miernikiem skutecznym w działaniu i łatwym w użyciu, który pozwala wykonać pomiary szybko i precyzyjnie.

Ponadto miernik posiada szereg dodatkowych innowacyjnych opcji, które pomogą użytkownikowi, łatwiej i sprawniej zbadać pojazd.

---

# БРАК ЗДІЄСІА



Badanie stali/stali ocynkowanej i aluminium

Tym urządzeniem sprawdzisz każdy samochód, ponieważ automatycznie rozpoznaje podłoże i bada powłokę lakierniczą na elementach metalowych (stal, stal ocynkowana) i na elementach niemetalowych (aluminium)

---

# BRANK ZDJEĆA




Sugerowane punkty pomiaru:

Urządzenie wskaże gdzie należy zbadać pojazd

---


# BRAN ZWIĘCZA





---

# BRANK ZWIĘCZA



---

BRANK  
ZDJĘCIA



BRANK  
ZDJĘCIA



Specyfikacja:

-System analizy powłoki lakierniczej "SAPL"

-Badanie stali/stali ocynkowanej Fe/Zn i aluminium Al z automatycznym rozpoznawaniem podłoża

- 
- Zakres pomiaru 0-2000  $\mu\text{m}$
  - Rozdzielczość pomiaru 1 $\mu\text{m}$
  - możliwość eksportu pomiarów
  - Bardzo szybki odczyt, 10 pomiarów na sekundę
  - Wspomaganie przy prowadzeniu pomiarów
  - Sygnalizacja: tekstowe, graficzne, wibracyjne i dźwiękowe na temat powłoki lakierniczej i stanu urządzenia
  - Darmowe aktualizacje
  - Statystyka pomiarów
  - Pamięć pomiarów do 5000 pozycji z czasem wykonania pomiaru
  - Oprogramowanie na systemy: Android, IOS, Windows Phone i urządzenia : telefon, tablet, zegarek
  - Mała poręczna obudowa i bezprzewodowa praca, nowoczesna komunikacja BT 4.0 LE
  - Dwa tryby pracy: pojedynczy pomiar i tryb ciągły
  - Badanie względem punktu odniesienia
  - Urządzenie wyprodukowane w POLSCE w technologii SMD
  - Diody LED informujące o stanie miernika
  - Stabilny pomiar: brak wpływu temperatury na pomiar, brak wpływu napięcia baterii na pomiar
  - Praca na bateriach (2xAA) lub akumulatorkach

- 
- Czas ciągłej pracy miernika na bateriach alkalicznych 100 h
  - Informacja o stanie naładowania baterii i wskaźnik rozładowania
  - Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności
  - Wyświetlanie pomiarów w um lub mils
  - Wielojęzyczne menu: PL, EN, DE, FR, IT, SK, CZ, ES, RU, UA
  - Kalibracja z pomocą dołączonego zestawu
  - Gwarancja

#### W zestawie

- Urządzenie
- Zestaw Kalibracyjny
- Instrukcja Obsługi
- Baterie
- Opakowanie

---

# БРАК ЗДІЄСЯ



