

Link do produktu: <http://www.mpx.pl/swiatlalampy-do-jazdy-dziennejdzienne-automat-rl-p-46.html>



Światła/Lampy do Jazdy Dziennej/Dzienne AUTOMAT RL

Cena **85,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Opis produktu

ŚWIATŁA DO JAZDY DZiennej Z AUTOMATYCZNYM WŁĄCZNIKIEM I

HOMOLOGACJĄ E4 RLWYBITA NA KLOSZU

ŚWIATŁA ZAPALAJĄ SIĘ W MOMENCIE PRZEKRESCENIA STACYJKI , WYŁĄCZAJĄ SIĘ W MOMENCIE URUCHOMIENIA ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH

Fabrycznie nowe światła do jazdy dziennej z homologacją E4 RL wybitą na kloszu, spełniają norme , światła posiadają automatyczny włącznik :

-zapalają się w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce , wyłączają się w momencie uruchomienia świateł pozycyjnych.

Światła są całkowicie wodoszczelne śruby są umieszczone z tyłu świateł i pokryte warstwą silikonu przez co nie rdzewieją jak zdarza się to w niektórych modelach.

Cechy produktu:

-Homologacja E4 RL (nabita na kloszu)

-Automatyczny włącznik świateł , światła zapalają się automatycznie po przekręceniu kluczyka , wyłączają się po włączeniu świateł mijania

-Barwa 6000K idealna biel świateł

-Całkowita wodoszczelność , zabezpieczone śrubki w światłach przed rdzewieniem (śruby montażowe wręcane od tyłu lampy ,

zabezpieczone warstwą silikonu)

-Prostota przy podłączeniu (czarny kabel należy podłączyć do "masy", czerwony do + 12v, biały do zasilania lamp krótkich, pozycyjnych +12 v)

-Instalacja zabezpieczona bezpiecznikiem (wymiennym)

-Uchwyty metalowe w komplecie , pozwalajce na zamocowanie świateł.

-Światła nie zakłócają radia cb i elektroniki wewnątrz samochodu

Specyfikacja:

-Barwa biała 6000K (Markowe diody SMD super White)

-Homologacja E4 RL

-Zasilanie 12V

-Wymiary 19 cm (szerokość), 3 cm (wysokość), 4,5 cm(głębokość) .

-WYKONANIE METAL I SZKŁO

-Światła posiadają radiatory odprowadzające ciepło

Montaż:

Światła należy zamontować symetrycznie(najlepiej w kratkach), wysokość montażu min. 250 mm max 1500 mm, nie dalej niż 400 mm od bocznej krawędzi auta między światłami musi być 600 mm odstępu , jak na poniższej rycinie.

Do podłączenia mamy trzy przewody czerwony , czarny i biały:

1.Czerwony podłączamy do zasilania + 12 v (podłączamy w punkcie w którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyków w stacyjce)

2.Czarny podłączamy do "masy"

3. Biały podłączamy do "plusowego" bieguna zasilania lamp krótkich, pozycyjnych (+12 v)

Światła są gotowe do pracy



Zawartość zestawu:

- Światła do jazdy dziennej (komplet)
- uchwyty metalowe
- taśmy montażowe
- komplet kabli
- komplet śrub
- instrukcja w języku polskim (w formie elektronicznej)
- Gwarancja 12 Miesięcy

!!! SZUKASZ INNYCH ŚWIATEŁ PRZEJRZYJ NASZE AUKCJE!!!

BRAN ZWIĘCIA



BRAN ZWIĘCIA



BRANK ZDJEĆA



BRĄK ZDJĘCIA



