

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 10:24

Link do produktu: <http://www.mpx.pl/nexptg-standard-miernik-grubosci-lakieru-android-p-26.html>



NexPTG Standard Miernik Grubości Lakieru ANDROID

Cena	229,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Miernik Grubości Lakieru Smart PTG Basic



Smart PTG Basic

Pierwszy polski bezprzewodowy miernik grubości

lakieru z najnowszą technologią bluetooth 4.0 LE.

Koniec z niewygodnymi kablami i nie poręczną obudową.

Działa z każdym telefonem z systemem android , IOS i windows phone.



Badanie

Pozwala na dokładne, szybkie i intuicyjne badanie pojazdów

Dzięki bezprzewodowemu połączeniu z telefonem daje ogromne możliwości nieosiągalne dla tradycyjnych mierników

BRANŻ ZDJEŚCIA



SAPL

Miernik posiada system analizy powłoki lakierniczej "SAPL". Dzięki niemu możemy w prosty sposób wykryć ingerencje w powłokę blacharsko-lakierniczą, które są pomijane przez tradycyjne mierniki.

Smart PTG Basic jest miernikiem skutecznym w działaniu i łatwym w użyciu, który pozwala wykonać pomiary szybko i precyzyjnie.

Ponadto miernik posiada szereg dodatkowych innowacyjnych opcji, które pomogą użytkownikowi, łatwiej i sprawniej zbadać pojazd.

БРАК ЗДІЄСІА



Badanie stali/stali ocynkowanej i aluminium

Tym urządzeniem sprawdzisz każdy samochód, ponieważ automatycznie rozpoznaje podłoże i bada powłokę lakierniczą na elementach metalowych (stal, stal ocynkowana) i na elementach niemetalowych (aluminium)

BRANK ZDJEĆO A



Specyfikacja:

- System analizy powłoki lakierniczej "SAPL"
- Badanie stali/stali ocynkowanej Fe/Zn i aluminium Al z automatycznym rozpoznawaniem podłoża
- Zakres pomiaru 0-1000 μm
- Rozdzielczość pomiaru 10 μm
- Bardzo szybki odczyt, 10 pomiarów na sekundę
- Sygnalizacje: tekstowe, graficzne, wibracyjne i dźwiękowe na temat powłoki lakierniczej i stanu urządzenia

-
- Darmowe aktualizacje
 - Statystyka pomiarów
 - Pamięć pomiarów do 5000 pozycji z czasem wykonania pomiaru
 - Oprogramowanie na systemy: Android, IOS, Windows Phone i urządzenia : telefon, tablet, zegarek
 - Mała poręczna obudowa i bezprzewodowa praca, nowoczesna komunikacja BT 4.0 LE
 - Dwa tryby pracy: pojedynczy pomiar i tryb ciągły
 - Badanie względem punktu odniesienia
 - Urządzenie wyprodukowane w POLSCE w technologii SMD
 - Diody LED informujące o stanie miernika
 - Stabilny pomiar: brak wpływu temperatury na pomiar, brak wpływu napięcia baterii na pomiar
 - Praca na bateriach (2xAA) lub akumulatorkach
 - Czas ciągłej pracy miernika na bateriach alkalicznych 100 h
 - Informacja o stanie naładowania baterii i wskaźnik rozładowania
 - Automatyczne wyłączenie urządzenia w okresie bezczynności
 - Wyświetlanie pomiarów w um lub mils
 - Wielojęzyczne menu: PL, EN, DE, FR, IT, SK, CZ, ES, RU, UA
 - Kalibracja z pomocą dołączonego zestawu

-Gwarancja

W zestawie

- Urządzenie
- Zestaw Kalibracyjny
- Instrukcja Obsługi
- Baterie
- Opakowanie

BRAN ZOWIEDA



