

Link do produktu: <https://www.mpx.pl/emulator-zmieniarka-adapter-modul-bluetooth-usb-aux-vwaudiskodaseat-yatour-yt-m09-vw12-p-99.html>



Emulator zmieniarka Adapter Moduł Bluetooth USB AUX VW/AUDI/SKODA/SEAT Yatour YT-M09 VW12

Cena	435,00 zł
Producent	Yatour

Opis produktu

ZMIENIARKA ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY YATOUR

MP3

BLUETOOTH ver. 5.0 (Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESYŁANIA MUZYKI POPRZEZ A2DP i z wejściem AUX)

I Z OBSŁUGĄ **USB** (do 64GB)

PRZEZNACZONA DO

SAMOCODÓW VAG (**VOLKSWAGEN,AUDI , SKODA, SEAT**)

ZE ZŁĄCZEM

8PIN/12 PIN

Fabrycznie nowy zestaw/zmieniarka głośnomówiący firmy Yatour , umożliwia podłączenie pod firmowy odtwarzacz w miejsce standardowej zmieniarki , prowadzenie rozmów telefonicznych i przesyłanie muzyki przez bluetooth (protokół A2DP) , z dowolnego urządzenia , telefon , laptop, tablet itd. ,

Odtwarzania utworów z Pen Drive (maks 64GB) w utworzonych folderach , w każdym folderze może się znajdować maks. 99 utworów , foldery odpowiadają magazynkowi płyt fabrycznej zmieniarki , możemy utworzyć ich od 6ciu do 15-tu (w zależności od samochodu).

Urządzenie dysponuje także wejściem aux. do którego możemy podłączyć dowolne urządzenie .

Zestaw głośnomówiący obsługujemy z poziomu radia lub z poziomu kierownicy w trybie muzyki A2DP przełączamy utwory i ściszymy(możliwe jest przewijanie utworów).

Złącze 8PIN pasuje do:

VOLKSWAGEN

BEETLE/CONVERTIBLE 1999-2009

CABRIO	1998-2001
GOLF/GTI/R32	1998-2002
JETTA/BORA	1999-2002
PASSAT	1999-2004
POLO	1998-2004
T5	1999-2002
SHARAN	1998-2001

AUDI

A2	1999-2005
A3	2001-2006
A4/S4	1998-2006
A6/S6	2001-2004
A8/S8	1999-2003
ALLROAD	2000-2005

SKODA

FABIA	2003-2008
OCTAVIA	2003-2007
SUPERB	2003-2008

SEAT

ALHAMBRA	1996-2004
AROSA	1997-2004
CORDOBA	2003-2006
IBIZA	1999-2007
LEON	2000-2005
TOLEDO	1999-2005
VARIO	1999-2005

Złącze 12PINpasuje do:

VOLKSWAGEN

BEETLE	2009-2011
EOS	2007-2011
FOX	2004-2011
GOLF/GTI/R32	2004-2011

JETTA	2003-2011
PASSAT	2002-2011
POLO	2005-2011
RABBIT	2007-2011
TOURAN	2003-2011
TOUAREG	2002-2011
TIGUAN	2004-2011
T5	2003-2011

AUDI

A3	2008-2010
A4/S4	2007-2009
R8	2006-2009
TT	2007-2010

SKODA

FABIA	
OCTAVIA	2007-2011
SUPERB	2008-2011

SEAT

ALTEA	2005-2010
LEON	2006-2010
TOLEDO	2006-2010

8PIN

Volkswagen:

PEŁNA NAZWA RADII WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (VW):

ALPHA 5, BETA T4, BETA 5, GAMMA 5, NEW BEETLE ALPHA 5, GAMMA, NEW BEETLE GAMMA CD, MONSOON, PHAETON, RHAPSODY, PREMIUM 4, PREMIUM 5 CLARION, VWZ9Z7 VW Z6Z9, RNS-MCD, MFD NAVI

Audi:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (AUDI):

CHORUS 1, CHORUS 2, CONCERT 1, CONCERT 2, SYMPHONY 1, SYMPHONY 2, NAVIGATION PLUS 1, NAVIGATION PLUS 2

Skoda:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (SKODA):

MFD NAVI, MS 303, MS 501, MS 502, SYMPHONY CD & CASSETTE, MELODY, RHAPSODY, SAT COMPASS

Seat:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (SEAT):

ALANA, AURA, AURA CD, BETA, ELBA, LENA, LICEO, SCALA, MFD, HIGHLINE, ODEON, DYNAMIC NAVIGATION

12PIN

Volkswagen:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (VW):

DELTA 6, DELTA 7, PREMIUM 6/7, R100/110, RCD 100/200/210/300/310/500/510. NAVIGATION 7L6, Z6Z7, NEW PHAETON, RNS2, MFD2

Audi:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (AUDI):

CONCERT 2+, CHORUS 2+, SYMPHONY 2+, DELTA 6+, NAVI BNS 5.0, NAVI RNS-E

Skoda:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (SKODA):

BEAT, CRUISE , DANCE, MELODY CC, MELODY CD, MFD 2, NEXUS DVD, RHAPSODY, RCD 300/500, RNS2, RNS 300

Seat:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (SEAT):

AUDIO SYSTEM CD1/CD2/CD3, RNS2-MFD2, PN1(monochrome), PN3 (multicolor)

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obsługa z radia lub kierownicy

możliwość przewijania utworów

obsługa PEN DRIVE (do 64 GB)

małe gabaryty urządzenia

obsługa protokołu A2DP

zasilanie z radia

możliwość odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozmów bez użycia rąk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dźwięk

Dane techniczne


-Rozdzielczość DAC:20BIT


-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz

!!!SZUKASZ INNYCH MODELI ZMIENIAREK PRZEJRZYJ NASZE INNE AUKCJE!!!





1. Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio
2. Adapter podłączamy w tylny port radia.
3. Kabel masowy (przewód z oczkiem) podłączamy pod śrubę w radiu
3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.
4. W przypadku poprawnego przejścia testu wytarczy poprowadzić przewód od zmieniarke i umieścić radio w kieszeni.

Zawartość zestawu:

- Zestaw głośnomówiący z mikrofonem
- Przewód połączeniowy z radiem
- kabel jack-jack
- Instrukcja w jęz. polskim

