

Link do produktu: <https://www.mpx.pl/zmieniarka-adapter-modul-bluetooth-toyota-lexus-ls-rx-gx-ls-yatour-yt-btk-toy1-p-126.html>



Zmieniarka Adapter Moduł Bluetooth TOYOTA LEXUS Ls Rx Gx Ls Yatour YT- BTK TOY1

Cena	285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Yatour

Opis produktu

Zmieniarka z zestawem głośnomówiącym bluetooth

przeznaczona do samochodów:

Toyota

Lexus

Oferuje nam bogate opcje jak na tak małe urządzenie:

- **Rozmowy (telefon)**

Dzięki wbudowanemu modułowi bluetooth w wersji 5.0 możemy prowadzić rozmowy przez zestaw głośnomówiący , połączenia przychodzące odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

- **Muzyka bluetooth (telefon)**

Muzykę możemy przesyłać bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify ,muzyka mp3 w telefonie i wielu innych

- **AUX**

Do urządzenia możemy podłączyć kabel JACK , co daje nam możliwość podłączenia starszych urządzeń takich jak discman etc.

Urządzenie obsługujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

Zestaw głośnomówiący obsługujemy z poziomu radia lub z poziomu kierownicy w trybie muzyki A2DP przełączamy utwory i ściszymy(możliwe jest przewijanie utworów).

Złącze (5+7)pasuje do:

Toyota/Lexus:(5+7)

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (TOYOTA/LEXUS 5+7):

16408,16810,17809,18201,18301,18302 ,18401 ,18402 ,18403,18404 , 18406 ,35407 ,35802 ,38408 ,55838 , 56816 ,57412 ,57414,,58402 ,58405, 58406,58408, 58801, 58804 ,58806, 58807 ,58808 ,58812 , A 56811 , A 56817 ,A 56818 ,TF 0410 ,TF 4300 ,TF 4301 ,TM 4000 , TM4410 , W 53804 ,W 53806 ,W 58300 ,W 58500 ,W 58802 ,WH 8403 ,WH 8405 ,WH 8406

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obsługa z radia lub kierownicy

możliwość przewijania utworów

małe gabaryty urządzenia

obsługa protokołu A2DP

zasilanie z radia

możliwość odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozmów bez użycia rąk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dźwięk

Dane techniczne


-Rozdzielczość DAC:20BIT

-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz

Montaż:



1. Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio za pomocą dołączonych kluczy.

2. Zestaw głośnomówiący podłączamy w tylny port radia.

3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.

4. W przypadku poprawnego przejścia testu wytarczy poprowadzić przewód od zmieniaarki i umieścić radio w kieszeni.

Kod synchronizacji z telefonem to 0000

Zawartość zestawu:

-Zestaw głośnomówiący z mikrofonem

-klucze do wyciągnięcia radia

-Przewód połączeniowy z radiem

-kabel jack-jack

-Instrukcja w jęz. polskim