

Link do produktu: <https://www.mpx.pl/zmieniarka-adapter-modul-bluetooth-toyota-lexus-ls-rx-gx-ls-yatour-yt-btk-toy1-p-126.html>



Zmieniarka Adapter Moduł Bluetooth TOYOTA LEXUS Ls Rx Gx Ls Yatour YT- BTK TOY1

Cena	285,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Yatour

Opis produktu

Zmieniarka z zestawem głośnomówiącym bluetooth

przeznaczona do samochodów:

Toyota

Lexus

Oferuje nam bogate opcje jak na tak małe urządzenie:

- **Rozmowy (telefon)**

Dzięki wbudowanemu modułowi bluetooth w wersji 5.0 możemy prowadzić rozmowy przez zestaw głośnomówiący , połączenia przychodzące odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

- **Muzyka bluetooth (telefon)**

Muzykę możemy przesyłać bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify ,muzyka mp3 w telefonie i wielu innych

- **AUX**

Do urządzenia możemy podłączyć kabel JACK , co daje nam możliwość podłączenia starszych urządzeń takich jak discman etc.

Urządzenie obsługujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

Zestaw głośnomówiący obsługujemy z poziomu radia lub z poziomu kierownicy w trybie muzyki A2DP przełączamy utwory i ściszymy(możliwe jest przewijanie utworów).

Złącze (5+7)pasuje do:

Toyota/Lexus:(5+7)

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ **TOYOTA/LEXUS 5+7**

Toyota Lexus 5+7

16408,16810, 16823, 17809,18201,18301,18302 ,18401 ,18402 ,18403,18404 ,18406 ,35407 ,35802 ,36004, 38408 ,38409, 52703,55834, 55838 ,55841,56816 ,57412 ,57414, ,58405, 58406,58408, 58801,58803, 58804 ,58805, 58806, 58807 ,58808 ,58809, 58812 ,58813, 58814

A 56811 ,A 56814,A 56817 ,A 56818 , A56820

TF 0410 ,TF 4300 ,TF 4301 ,

TM 4000 ,TM4410 ,

CQ-LT8751A

W53802. W53804 ,W53806 ,W 58300 ,W 58500 ,W 58802 ,WH 8403 ,WH 8405 ,WH 8406

13901, 13902, 13903,13904, 13905, 13906, 13907, 13908, 13909, 13912, 15849, 16819, 17806, 17809, 18302, 55834,

P0325, P1714, P1720, P1725, P1743, P3722, P3723,P3730, P3731, P3900, P3902, P3908, P3923, P3933, P6808, P6814, P6832, P6846

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obsługa z radia lub kierownicy

możliwość przewijania utworów

małe gabaryty urządzenia

obsługa protokołu A2DP

zasilanie z radia

możliwość odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozmów bez użycia rąk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dźwięk

Dane techniczne


-Rozdzielczość DAC:20BIT

-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz

Montaż:



1. Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio za pomocą dołączonych kluczy.
2. Zestaw głośnomówiący podłączamy w tylny port radia.
3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.
4. W przypadku poprawnego przejścia testu wystarczy poprowadzić przewód od zmiany i umieścić radio w kieszeni.

Zawartość zestawu:

-Zestaw głośnomówiący z mikrofonem

-
- klucze do wyciągnięcia radia
 - Przewód połączeniowy z radiem
 - kabel jack-jack
 - Instrukcja w jęz. polskim