

Link do produktu: <https://www.mpx.pl/zmieniarka-adapter-modul-bluetooth-usb-aux-vw-audi-skoda-seat-8p-bsy-t04-p-105.html>



Zmieniarka Adapter Moduł Bluetooth USB AUX VW AUDI SKODA SEAT 8P BSY-T04

Cena	185,00 zł
Producent	SSYET

Opis produktu

Emulator zmieniarki moduł z zestawem głośnomówiącym bluetooth przeznaczona do samochodów: Audi Skoda Seat VW

Oferuje nam bogate opcje jak na tak małe urządzenie:

- **Rozmowy (telefon)**

Dzięki wbudowanemu modułowi bluetooth w wersji 5.0 możemy prowadzić rozmowy przez zestaw głośnomówiący , połączenia przychodzące odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

- **Muzyka bluetooth (telefon)**

Muzykę możemy przesyłać bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify , Deezer ,Yanosik , komunikat głosowe z Google Maps , muzyka mp3 w telefonie i wielu innych

- **Muzyka USB**

Dzięki USB możemy odtwarzać muzykę także z USB , aż do 64gb pojemności pen drive , zmieniarka odtwarza najczęściej obsługiwane pliki takie jak FLAC i MP3.

- **AUX**

Do urządzenia możemy podłączyć kabel JACK , co daje nam możliwość podłączenia starszych urządzeń takich jak discman etc.

Urządzenie obsługujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

Fabrycznie nowy zestaw/zmieniarka głośnomówiący , umożliwia podłączenie pod firmowy odtwarzacz w miejsce standardowej zmieniarki , prowadzenie rozmów telefonicznych i przesyłanie muzyki przez bluetooth (protokół A2DP) , z dowolnego urządzenia , telefon , laptop , tablet itd. ,

Odtwarzania utworów z Pen Drive w utworzonych folderach , w każdym folderze może się znajdować maks. 99 utworów , foldery odpowiadają magazynkowi płyt fabrycznej zmieniarki , możemy utworzyć ich od 6ciu do 15-tu (w zależności od samochodu).

Urządzenie dysponuje także wejściem aux. do którego możemy podłączyć dowolne urządzenie .

Zestaw głośnomówiący obsługujemy z poziomu radia lub z poziomu kierownicy w trybie muzyki A2DP przełączamy utwory i ściszymy(możliwe jest przewijanie utworów).

Złącze 8PIN pasuje do:

VOLKSWAGEN

Vw BEETLE/CONVERTIBLE 1999-2009

Vw CABRIO	1998-2001
Vw GOLF/GTI/R32	1998-2002
Vw JETTA/BORA	1999-2002
Vw PASSAT	1999-2004
Vw POLO	1998-2004
Vw T5	1999-2002
Vw SHARAN	1998-2001
AUDI	
Audi A2	1999-2005
Audi A3	2001-2006
Audi A4/S4	1998-2006
Audi A6/S6	2001-2004
Audi A8/S8	1999-2003
Audi ALLROAD	2000-2005
SKODA	
Skoda FABIA	2003-2008
Skoda OCTAVIA	2003-2007
Skoda SUPERB	2003-2008
SEAT	
Seat ALHAMBRA	1996-2004
Seat AROSA	1997-2004
Seat CORDOBA	2003-2006
Seat IBIZA	1999-2007
Seat LEON	2000-2005
Seat TOLEDO	1999-2005
Seat VARIO	1999-2005

8PIN

Volkswagen:

PEŁNA NAZWA RADII WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (VOLKSWAGEN 8PIN):

Vw Volkswagen
Alpha 5, Beta 5, Gamma 5, Gamma

New Beetle Alpha 5, New Beetle Gamma Cd

Monsoon, Phaeton, Rhapsody

Premium 4 Clarion, Premium 5 Delco

Rns-Mcd, Mfd Navi, Z6Z9 (Phaeton), Z9Z9 (New Beetle)

..

Audi:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (AUDI 8PIN):

Audi

Chorus 1, Chorus 2, Concert 1, Concert 2, Symphony 1, Symphony2, Navigation Plus 1, Navigation Plus 2 (bez MMI)

..

Skoda:

PEŁNA NAZWA RADI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZMIENIARKĄ (SKODA 8PIN):

Skoda

MFD NAVI, MS 303, MS402, MS411, MS 501, MS 502, SYMPHONY CD & CASSETTE, MELODY, RHAPSODY, SAT COMPASS (MCD) , MFD

..

Seat:

LISTA RADII

(SEAT 8PIN):

Seat

Alana, Aura, Aura CD, Beta, Elba Lena, Liceo, Scala, Mfd, Highline, Odeon, Dynamic Navigation

..

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obsługa z radia lub kierownicy

możliwość przewijania utworów

obsługa PEN DRIVE do 64 gb FLAC , MP3

małe gabaryty urządzenia

obsługa protokołu A2DP

zasilanie z radia

możliwość odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozmów bez użycia rąk

prosta nawigacja z radia

czysty cyfrowy dźwięk


Dane techniczne

-Rozdzielczość DAC:20BIT

-Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%

-Współczynnik S/N: 90db

-Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz



1. Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio (klucze do wyciągnięcia radia dostępne są także w naszym sklepie)
2. Adapter podłączamy w tylny port radia.
3. Kabel masowy (przewód z oczkiem) podłączamy pod śruby w radiu
3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.
4. W przypadku poprawnego przejścia testu wytarczy poprowadzić przewód od zmieniarke i umieścić radio w kieszeni.

Zawartość zestawu:

- Zestaw głośnomówiący z mikrofonem
- Przewód połączeniowy z radiem
- kabel jack-jack
- Instrukcja w jęz. polskim