

Link do produktu: <https://www.mpx.pl/zmieniarka-adapter-modul-bluetooth-volvo-hu-yatour-btk-volhu-p-84.html>



Zmieniarka Adapter Moduł Bluetooth VOLVO HU Yatour BTK VOLHU

Cena	285,00 zł
Producent	Yatour

Opis produktu

Zmieniarka moduł z zestawem głośnomówiącym bluetooth przeznaczona do samochodów: Volvo HU

Umożliwiający bezprzewodowe odtwarzanie muzyki Bluetooth przez fabryczne radio, prowadzenie rozmów , a także odtwarzanie muzyki

przez port aux, moduł obsługujemy z poziomu radia i kierownicy.

- **Rozmowy (telefon)**

Dzięki wbudowanemu modułowi bluetooth w wersji 5.0 możemy prowadzić rozmowy przez zestaw głośnomówiący , połączenia przychodzące odbieramy z poziomu radia lub kierownicy multifunkcyjnej.

- **Muzyka bluetooth (telefon)**

Muzykę możemy przesyłać bezprzewodowo z telefonu z takich aplikacji jak Tidal , Youtube , Spotify ,muzyka mp3 w telefonie i wielu innych

- **AUX**

Do urządzenia możemy podłączyć kabel JACK , co daje nam możliwość podłączenia starszych urządzeń takich jak discman etc.

Urządzenie obsługujemy z poziomu fabrycznego radia i kierownicy multifunkcyjnej samochodu.

Wtyk Volvo HU pasuje do poniższych modeli:

VOLVO HU

Volvo C70	1995-2005
Volvo S40	2001-2004
Volvo S60	1999-2009
Volvo S80	1999-2005
Volvo V40	2001-2004
Volvo V70	1999-2007

Volvo **XC70** 1999-2007

:

Volvo HU (wybrane modele):

Kompatybilne radia Volvo

HU401, HU403, HU405, HU415, HU450, HU555 , HU601, HU603, HU605, HU611, HU613, HU615, HU655, HU801, HU803, HU650RDS(with and withou Selector knob), **HU650(6CDs)**, HU850RDS(with and withou Selector knob), **HU850(6CDs)**, HU1205, CR-504, etc

Specyfikacja:

Instalacja plug& play

obsługa z radia lub kierownicy

możliwość przewijania utworów

małe gabaryty urządzenia

obsługa protokołu A2DP

zasilanie z radia

możliwość odtwarzania przez AUX

prowadzenie rozmów bez użycia rąk


prosta nawigacja z radia


czysty cyfrowy dźwięk

Dane techniczne

- Rozdzielczość DAC:20BIT
- Zniekształcenia harmoniczne: 0,05%
- Współczynnik S/N: 90db
- Pasma przenoszenia 20Hz-20Khz

!!!SZUKASZ INNYCH MODELI ZMIENIAREK PRZEJRZYJ NASZE INNE AUKCJE!!!





Montaż

1. Wyłączamy zapłon w samochodzie, wyciągamy radio.
2. Adapter podłączamy podłączamy w dedykowany tylny port radia
3. Żółty przewód podłączamy pod +12V w radiu pod kostkę w radiu
3. Uruchom zapłon i sprawdź poprawne działanie urządzenia.
4. W przypadku poprawnego przejścia testu wystarczy poprowadzić przewód od zmianyarki i umieścić radio w kieszeni.

Zawartość zestawu:

- Zestaw głośnomówiący z mikrofonem
- klucze do wyciągnięcia radia
- Przewód połączeniowy z radiem
- kabel jack-jack

-Instrukcja w jęz. polskim

